

Wand – Wickelschrank



Wand-Wickelschrank



Zur Montage an jeder massiven Wand, in Schrankwandssysteme, über der Badewanne oder über dem Spülkasten der Toilette. Eingebaute Gegenzugmechanik verhindert ein selbständiges Herabfallen und Hochklappen der Wickelfläche.

- mit nur einem einzigen Handgriff zu verstellen
- 2 einsteckbare Utensilienkörbchen
- weich gepolsterte Wickelfläche, belastbar bis 80 kg
- einfache Montage mit 4 beiliegenden Dübeln und Schrauben
- aus stabilem Metall, pulverbeschichtet
- zusätzlich lieferbarer Sicherungsbügel (siehe Bild) zu verschließen



Patentrechtlich geschützte Spitzenqualität
TÜV und GS geprüft

Abmessungen:

Wickelfläche hochgeklappt B = 56, H = 96, T = 20 cm
Wickelfläche heruntergeklappt B = 56, H = 80, T = 78 cm

Stk.Preis 280,00
mit Montage 305,00

Montage:

Unterkante Wandplatte - Boden = 80-90 cm

für Hotels , Gastronomie , Erholungsheime , Autobahnraststätten ,
Ferienwohnungen , Arztpraxen und Kliniken .

WC Wunder



Modell Basis Gummi

9 Grundfarben (Stiel plus Halter)
Orange , Beige , Grau , Himbeerrot , Blau , Schwarz ,
Lila , Kiwigrün , Weiß .

6 Pad – Farben
Orange , Schwarz , Himbeerrot , Blau , Grün , Weiß

Preis komplett Set **€ 26,00**

Model Basis Silikon

9 Grundfarben (Stiel plus Halter)
Orange , Beige , Grau , Himbeerrot , Blau , Schwarz ,
Lila , Kiwigrün , Weiß .

6 Pad – Farben
Orange , Schwarz , Himbeerrot , Blau , Grün , Weiß

Preis komplett Set **€ 28,10**

Model Exklusiv


4 Grundfarben
Blau / Chrom , Blau / Silber , Schwarz / Chrom , Schwarz / Silber
2 Pad – Farben
Blau , Schwarz
2 Ausführungen (Wand & Stehhalterung)

Preis komplett Set **€ 36,00**



plus 20 % MwSt

Ihre Visitenkarte für Bad und WC



- Antibakteriell
- Tropft nicht
- Keine Schmutzanhaftung
- Reinigungen bis unter den Rand
- Goldmedaille Erfindermesse Genf
- Silbermedaille IENA Nürnberg
- 3 Jahre Garantie
bei sachgerechter Behandlung
auf die antibakterielle Wirkung
des Pads

Bedienungsanleitung

- 

Das Reinigungspad bitte immer in Verbindung mit Wasser benutzen!
Randreinigung mittels seitlicher Reinigungskante
- 

Randreinigung mittels Reinigungsspitze für schwer zugängliche Stellen
- 

Reinigung WC-Becken mittels Reinigungsnoppen
Für hartnäckige Verschmutzungen kann auch eine der Reinigungskanten benutzt werden
- 

Reinigungskante dann ähnlich einem Schaber/Spatel benutzen
- 

Entfernung von Ablagerungen, wie z. B. Wasser-ränder oder sonstigen Verunreinigungen im Bereich des Abflusses (Knie)
- 

Entfernung von Ablagerungen auch in schwer zugänglichen und nicht sichtbaren Bereichen des Abflusses (Knie)

Sollte doch einmal etwas hängen bleiben, ist das Pad einfach mit heißem Wasser zu reinigen.

www.hohenstein.com

HOHENSTEIN
INSTITUTE

**Geprüfte
QUALITÄT**

HL 13.8.9.0015

**ANTI-
BAKTERIELL**